

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.chugun.nt-rt.ru | | cnh@nt-rt.ru

Технические характеристики на чугунные колени компании **ЧУГУННЫЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ**



Чугунное колено фланцевое 450 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

фланцевое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

450



Чугунное колено двухфланцевое косое 300 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое косое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

300



Чугунное колено с двойным раструбом 125 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
125



Чугунное колено двухфланцевое косое 1100 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое косое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

1100



Чугунное колено с двойным раструбом 40 90 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

40



Чугунное колено двухфланцевое лапчатое 200 90 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое лапчатое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

200



Чугунное колено с двойным раструбом 300 22,30 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

300

Чугунное колено двухфланцевое лапчатое 600 90 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое лапчатое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

600



Чугунное колено с двойным раструбом 400 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

400



Чугунное колено с двойным раструбом 450 11,15 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
450



Чугунное колено с двойным раструбом 100 11,15 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ
ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП
с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
100

ЦЕНА
Договорная



Чугунное колено фланцевое 250 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ
ГОСТ 5525-88

ТИП
фланцевое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
250



Чугунное колено с двойным раструбом 1100 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

1100



Чугунное колено двухфланцевое косое 125 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое косое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

125



Чугунное колено двухфланцевое косое 150 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое косое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

150



Чугунное колено с двойным раструбом 200 22,30 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

200



Чугунное колено с двойным раструбом 2000 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
2000



Чугунное колено двухфланцевое косое 100 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ
ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП
двухфланцевое косое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
100



Чугунное колено двухраструбное замковое 500

ТИП
двухраструбное замковое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
500



Чугунное колено двухфланцевое лапчатое 450 90 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое лапчатое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

450



Чугунное колено фланцевое 1200 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

фланцевое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

1200



Чугунное колено двухфланцевое лапчатое 80 90 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое лапчатое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

80



Чугунное колено двухфланцевое прямое 1000 90 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое прямое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
1000



Чугунное колено с двойным раструбом 1000 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ
ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП
с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
1000



Чугунное колено раструбное 200 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ
ГОСТ 5525-88

ТИП
раструбное

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
200



Чугунное колено с двойным раструбом 1600 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

1600



Чугунное колено двухфланцевое косое 80 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое косое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

80



Чугунное колено двухфланцевое прямое 40 90 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

двухфланцевое прямое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

40



Чугунное колено фланцевое 400 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

фланцевое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

400



Чугунное колено с двойным раструбом 60 22,30 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

60



Чугунное колено с двойным раструбом 600 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

600



Чугунное колено с двойным раструбом 300 11,15 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

300



Чугунное колено с двойным раструбом 150 11,15 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

150



Чугунное колено раструбное 600 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструбное

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

600



Чугунное колено двухраструбное замковое 800

ТИП

двухраструбное замковое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

800



Чугунное колено раструб - гладкий конец 600 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструб - гладкий конец

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

600



Чугунное колено с двойным раструбом 2400 11,15 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ



Чугунное колено двухфланцевое косое 200 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое косое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

200



Чугунное колено двухфланцевое косое 65 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое косое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

65



Чугунное колено двухфланцевое прямое 400 90 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое прямое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

400



Чугунное колено с двойным раструбом 500 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

500



Чугунное колено с двойным раструбом 300 90 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

300



Чугунное колено двухфланцевое прямое 60 90 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое прямое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
60



Чугунное колено с двойным раструбом 80 11,15 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ
ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП
с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
80



Чугунное колено раструб - гладкий конец 500 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ
ГОСТ 5525-88

ТИП
раструб - гладкий конец

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
500



Чугунное колено двухфланцевое косое 500 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое косое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

500



Чугунное колено раструб - гладкий конец 150 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструб - гладкий конец

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

150



Чугунное колено раструбное 300 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

раструбное

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

300



Чугунное колено с двойным раструбом 700 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

700



Чугунное колено двухраструбное замковое 150

ТИП

двухраструбное замковое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

150



Чугунное колено двухфланцевое прямое 250 90 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое прямое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

250



Чугунное колено раструб - гладкий конец 1000 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструб - гладкий конец

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

1000



Чугунное колено раструб - гладкий конец 700 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструб - гладкий конец

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

700



Чугунное колено с двойным раструбом 150 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

150



Чугунное колено двухфланцевое лапчатое 400 90 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое лапчатое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

400



Чугунное колено с двойным раструбом 450 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

450



Чугунное колено с двойным раструбом 800 11,15 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

800



Чугунное колено фланцевое 100 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ 5525-88

ТИП

фланцевое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

100

ЦЕНА

Договорная



Чугунное колено фланцевое 65 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

фланцевое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

65



Чугунное колено с двойным раструбом 50 90 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

50



Чугунное колено раструб - гладкий конец 300 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструб - гладкий конец

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

300



Чугунное колено двухфланцевое косое 40 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое косое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

40



Чугунное колено двухфланцевое косое 50 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое косое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
50



Чугунное колено с двойным раструбом 200 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ
ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП
с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
200



Чугунное колено раструб - гладкий конец 450 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ
ГОСТ 5525-88

ТИП
раструб - гладкий конец

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
450



Чугунное колено двухраструбное замковое 1200

ТИП

двухраструбное замковое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

1200



Чугунное колено с двойным раструбом 1800 11,15 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

1800



Чугунное колено с двойным раструбом 60 90 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

60



Чугунное колено с двойным раструбом 80 22,30 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

80



Чугунное колено двухраструбное замковое 1000

ТИП

двухраструбное замковое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

1000



Чугунное колено двухфланцевое прямое 125 90 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое прямое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

125



Чугунное колено раструбное 80 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструбное

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

80



Чугунное колено с двойным раструбом 1000 11,15 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

1000



Чугунное колено с двойным раструбом 80 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

80



Чугунное колено с двойным раструбом 2600 11,15 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

2600



Чугунное колено с двойным раструбом 65 11,15 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

65



Чугунное колено раструбное 1200 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструбное

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

1200



Чугунное колено двухфланцевое прямое 600 90 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое прямое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

600

ЦЕНА

Договорная



Чугунное колено раструбное 400 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструбное

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

400



Чугунное колено раструб - гладкий конец 65 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструб - гладкий конец

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

65



Чугунное колено с двойным раструбом 100 90 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

100



Чугунное колено с двойным раструбом 400 22,30 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

400



Чугунное колено двухфланцевое косое 1500 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

двухфланцевое косое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
1500



Чугунное колено с двойным раструбом 2200 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ
ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП
с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
2200



Чугунное колено с двойным раструбом 1100 11,15 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ
ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП
с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
1100



Чугунное колено с двойным раструбом 1500 11,15 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

1500



Чугунное колено раструб - гладкий конец 100 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструб - гладкий конец

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

100



Чугунное колено двухфланцевое косое 2400 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое косое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

2400

ЦЕНА



Чугунное колено двухфланцевое косое 1800 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое косое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

1800



Чугунное колено с двойным раструбом 1400 11,15 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

1400



Чугунное колено с двойным раструбом 900 11,15 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

900



Чугунное колено двухфланцевое косое 450 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое косое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

450



Чугунное колено раструбное 700 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструбное

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

700



Чугунное колено двухфланцевое косое 2200 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое косое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

2200



Чугунное колено двухфланцевое косое 1000 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое косое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

1000



Чугунное колено двухфланцевое прямое 300 90 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое прямое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

300



Чугунное колено с двойным раструбом 200 90 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

200



Чугунное колено двухраструбное замковое 300

ТИП

двухраструбное замковое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

300



Чугунное колено двухфланцевое прямое 450 90 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое прямое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

450



Чугунное колено двухраструбное замковое 250

ТИП

двухраструбное замковое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

250



Чугунное колено раструбное 125 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструбное

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

125



Чугунное колено двухфланцевое прямое 800 90 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое прямое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

800

ЦЕНА



Чугунное колено с двойным раструбом 2000 11,15 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
2000



Чугунное колено фланцевое 200 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ
ГОСТ 5525-88

ТИП
фланцевое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
200



Чугунное колено двухфланцевое прямое 700 90 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ
ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП
двухфланцевое прямое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ



Чугунное колено двухфланцевое прямое 350 90 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое прямое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

350



Чугунное колено двухфланцевое лапчатое 300 90 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое лапчатое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

300



Чугунное колено фланцевое 900 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

фланцевое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
900



Чугунное колено раструбное 250 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ
ГОСТ 5525-88

ТИП
раструбное

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
250



Чугунное колено фланцевое 1000 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ
ГОСТ 5525-88

ТИП
фланцевое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
1000



Чугунное колено с двойным раструбом 150 90 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

150

ЦЕНА

Договорная



Чугунное колено раструб - гладкий конец 350 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструб - гладкий конец

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

350



Чугунное колено фланцевое 125 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ 5525-88

ТИП

фланцевое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

125



Чугунное колено с двойным раструбом 2200 11,15 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

2200



Чугунное колено раструб - гладкий конец 200 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструб - гладкий конец

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

200



Чугунное колено фланцевое 500 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

фланцевое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

500



Чугунное колено с двойным раструбом 65 22,30 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

65



Чугунное колено с двойным раструбом 500 11,15 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

500

ЦЕНА

Договорная



Чугунное колено двухфланцевое прямое 100 90 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое прямое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

100



Чугунное колено с двойным раструбом 400 11,15 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

400



Чугунное колено двухфланцевое прямое 200 90 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое прямое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

200



Чугунное колено с двойным раструбом 100 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

100



Чугунное колено раструб - гладкий конец 1200 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструб - гладкий конец

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
1200



Чугунное колено раструбное 1000 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ
ГОСТ 5525-88

ТИП
раструбное

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
1000



Чугунное колено раструбное 350 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ
ГОСТ 5525-88

ТИП
раструбное

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
350



Чугунное колено с двойным раструбом 350 11,15 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

350



Чугунное колено двухфланцевое косое 60 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое косое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

60



Чугунное колено с двойным раструбом 2400 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

2400



Чугунное колено фланцевое 80 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

фланцевое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

80



Чугунное колено с двойным раструбом 50 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

50



Чугунное колено двухраструбное замковое 200

ТИП

двухраструбное замковое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

200



Чугунное колено с двойным раструбом 40 11,15 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

40



Чугунное колено раструбное 800 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструбное

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

800



Чугунное колено двухфланцевое косое 400 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое косое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

400



Чугунное колено двухфланцевое лапчатое 100 90 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое лапчатое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

100



Чугунное колено с двойным раструбом 700 11,15 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ



Чугунное колено с двойным раструбом 1500 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

1500



Чугунное колено двухфланцевое лапчатое 500 90 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое лапчатое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

500



Чугунное колено с двойным раструбом 125 11,15 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

125



Чугунное колено с двойным раструбом 600 11,15 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

600



Чугунное колено двухфланцевое косое 700 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое косое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

700



Чугунное колено с двойным раструбом 350 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

350



Чугунное колено фланцевое 800 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

фланцевое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
800



Чугунное колено с двойным раструбом 1800 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ
ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП
с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
1800



Чугунное колено раструб - гладкий конец 80 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ
ГОСТ 5525-88

ТИП
раструб - гладкий конец

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
80



Чугунное колено с двойным раструбом 65 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

65



Чугунное колено с двойным раструбом 1600 11,15 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

1600



Чугунное колено двухфланцевое косое 1600 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

двухфланцевое косое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

1600



Чугунное колено с двойным раструбом 350 22,30 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

350



Чугунное колено раструбное 150 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструбное

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

150



Чугунное колено с двойным раструбом 80 90 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

80



Чугунное колено с двойным раструбом 800 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

800

ЦЕНА

Договорная



Чугунное колено с двойным раструбом 250 90 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

250

ЦЕНА

Договорная



Чугунное колено двухраструбное замковое 700

ТИП

двухраструбное замковое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

700



Чугунное колено двухфланцевое косое 2600 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое косое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

2600



Чугунное колено двухфланцевое косое 250 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое косое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

250



Чугунное колено фланцевое 600 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

фланцевое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

600



Чугунное колено с двойным раструбом 60 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

60



Чугунное колено с двойным раструбом 1400 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

1400



Чугунное колено двухфланцевое косое 1400 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое косое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

1400



Чугунное колено с двойным раструбом 125 90 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

125



Чугунное колено раструб - гладкий конец 800 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструб - гладкий конец

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

800



Чугунное колено двухфланцевое прямое 50 90 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

двухфланцевое прямое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

50



Чугунное колено с двойным раструбом 65 90 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

65



Чугунное колено с двойным раструбом 125 22,30 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

125



Чугунное колено двухфланцевое косое 900 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое косое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

900



Чугунное колено с двойным раструбом 250 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

250



Чугунное колено с двойным раструбом 250 11,15 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

250



Чугунное колено двухфланцевое прямое 500 90 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое прямое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

500



Чугунное колено двухфланцевое косое 800 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое косое

двухфланцевое колено

условный проход ду

800



Чугунное колено с двойным раструбом 450 22,30 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

условный проход ду

450



Чугунное колено с двойным раструбом 50 22,30 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

условный проход ду

50



Чугунное колено двухфланцевое косое 1200 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое косое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

1200



Чугунное колено двухфланцевое лапчатое 350 90 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое лапчатое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

350



Чугунное колено двухраструбное замковое 900

ТИП

двухраструбное замковое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

900



Чугунное колено двухфланцевое лапчатое 150 90 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое лапчатое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

150



Чугунное колено с двойным раструбом 300 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

300



Чугунное колено раструб - гладкий конец 400 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструб - гладкий конец

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

400



Чугунное колено двухраструбное замковое 600

ТИП

двухраструбное замковое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

600



Чугунное колено фланцевое 150 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

фланцевое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

150



Чугунное колено с двойным раструбом 40 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

40



Чугунное колено фланцевое 300 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

фланцевое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

300



Чугунное колено раструбное 500 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструбное

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
500



Чугунное колено с двойным раструбом 60 11,15 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ
ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП
с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
60



Чугунное колено двухфланцевое лапчатое 50 90 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ
ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП
двухфланцевое лапчатое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
50



Чугунное колено с двойным раструбом 200 11,15 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

200



Чугунное колено с двойным раструбом 900 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

900



Чугунное колено двухфланцевое прямое 80 90 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

двухфланцевое прямое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

80

ЦЕНА

Договорная



Чугунное колено с двойным раструбом 150 22,30 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

150



Чугунное колено с двойным раструбом 250 22,30 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

250



Чугунное колено с двойным раструбом 40 22,30 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

40



Чугунное колено двухфланцевое косое 600 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое косое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

600



Чугунное колено раструб - гладкий конец 125 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструб - гладкий конец

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

125



Чугунное колено раструб - гладкий конец 900 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструб - гладкий конец

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

900



Чугунное колено раструбное 100 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструбное

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

100



Чугунное колено двухраструбное замковое 400

ТИП

двухраструбное замковое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

400



Чугунное колено двухфланцевое лапчатое 60 90 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое лапчатое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

60



Чугунное колено двухфланцевое прямое 65 90 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое прямое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

65



Чугунное колено раструбное 900 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструбное

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

900



Чугунное колено двухфланцевое прямое 900 90 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое прямое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

900



Чугунное колено с двойным раструбом 1200 11,15 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

1200



Чугунное колено двухфланцевое прямое 150 90 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое прямое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

150



Чугунное колено фланцевое 350 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

фланцевое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
350



Чугунное колено раструбное 65 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ
ГОСТ 5525-88

ТИП
раструбное

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
65



Чугунное колено двухфланцевое лапчатое 250 90 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ
ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП
двухфланцевое лапчатое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ
250



Чугунное колено двухфланцевое косое 2000 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое косое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

2000



Чугунное колено двухфланцевое косое 350 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое косое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

350



Чугунное колено с двойным раструбом 100 22,30 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

100



Чугунное колено двухфланцевое лапчатое 125 90 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое лапчатое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

125



Чугунное колено с двойным раструбом 50 11,15 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

50



Чугунное колено двухфланцевое лапчатое 65 90 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

двухфланцевое лапчатое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

65



Чугунное колено фланцевое 700 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

фланцевое

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

700



Чугунное колено раструб - гладкий конец 250 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструб - гладкий конец

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

250



Чугунное колено раструбное 450 90 ГОСТ 5525-88

ГОСТ

ГОСТ 5525-88

ТИП

раструбное

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

450



Чугунное колено с двойным раструбом 2600 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

2600



Чугунное колено с двойным раструбом 1200 45 ГОСТ ISO 2531-2012

ГОСТ

ГОСТ ISO 2531-2012

ТИП

с двойным раструбом

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД ДУ

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.chugun.nt-rt.ru | | cnh@nt-rt.ru